

PARA

PRODUCT DATA SHEET



Dietiker
SINCE 1873

PARA

DESIGN: DIETIKER, 2003

Ein vielseitig einsetzbares Produktprogramm für Cafeterien und Kantinen. Stabil und verlässlich dank der stählernen Mittelsäule und Bodenplatte. Mittelsäule und Bodenplatte pulverbeschichtet oder verchromt. Tischplatte rund oder eckig. Erhältlich in HPL, Furnier oder Massivholz.

Bodenplatte rund oder quadratisch, optional verchromt.



DATENINFORMATIONEN

KONSTRUKTION

Fussteller, Stahl 10 mm
Standrohr: Rundrohr \varnothing 60/2 mm mit Fussplatte verschraubt
Quadratisches Rohr 60 \times 60/2 mm mit Fussplatte verschraubt
Montageplatte, Stahl 230/230/5 mm

Abmessungen Tischfuss

Rund \varnothing 45 cm 16.7 kg H 698 mm
Rund \varnothing 60 cm 28 kg H 698 mm
Rund \varnothing 70 cm 37 kg H 698 mm
Quadratisch 45 \times 45 cm 18 kg H 698 mm
Rechteckig 70 \times 45 cm 40 kg H 698 mm

TISCHBLATT

Trägerplatte SPAN E1 28 mm, wahlweise mit HPL belegt oder furniert
Vollmassiv längsverleimt 30 mm

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG STAHLTEILE

Verchromt
Pulverbeschichtet, Alu hell oder schwarz


OBERFLÄCHENBEHANDLUNG HOLZ

Auf Wunsch gebeizt mit höchst lichtechter Wasserbeize auf Farbstoff-/Pigmentbasis.
Lackierung mit 2-Komponenten Wasserlack auf PU-Basis mit sehr guter Lichteinheit und Lichtschutzwirkung (UV-Filter).
Erfüllt höchste Ansprüche nach DIN 68861 und wird erhöhten Brandschutzanforderungen gerecht (schwer entflammbar).
Gleiches gilt für Lackierungen auf Lösemittelbasis, die bei Holzart Eiche eingesetzt werden.

GLEITER

Standard: Filzgleiter
Optional: Kunststoffgleiter

DIMENSIONEN



PARA OVERVIEW



Tisch



Details